

Prot. RFI-VDO.DOI.SI.SE/052-INRAIL-MERCI/TES.9122/25 – 1446

Vice Direzione Generale Operation
Direzione Operativa Infrastrutture
Sicurezza Infrastrutture
Sicurezza Esercizio
Il Responsabile

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 9/12/2024
RFI-VDO-DOI.SI.SE\A0011\PI2
024\0001520

INRAIL S.p.A.
Esercizio
(inrail@pec.it)
GENOVA
DIREZIONE OPERATIVA
INFRASTRUTTURE TERRITORIALI
Ingegneria
TORINO
CIRCOLAZIONE E ORARIO AREE
TORINO - GENOVA
DIREZIONE CIRCOLAZIONE E
ORARIO
Commerciale
Business Merci
ROMA

Roma, 09/12/2024

In esito alla richiesta di cui nota Rif. NT/nt 24-1253 del 28/11/2024 di INRAIL,

AUTORIZZASI

il seguente trasporto eccezionale:

- 1)-**CASSE MOBILI e CONTAINERS con codifica non superiore a C22**
- 2)-Sgns marcati **C** (vedasi “Norme per la verifica tecnica dei veicoli – Edizione 2006”, Parte II - Allegato 24 Iscrizioni sui veicoli, iscrizione n° **69**)
- 3)-14.200 mm max
- 4)-1.800 mm
- 5)-4
- 8)-Regolare in base ai limiti di carico dei carri utilizzati ed alle linee da percorrere.

PUNTI CRITICI ECCEDENTI IL PROFILO LIMITE DI CARICO

	12a [mm]	12b [mm]	13 [mm]	14 [mm]	15 [mm]
A	1275	1275	1155 – 3830	7100 max	2000 max
B	1250	1250	3830	7100 max	2000 max
C	1000	1000	4020	7100 max	2000 max
D	400	400	4300	7100 max	2000 max

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300



- 19)-I punti critici B-C-D sono collegati da segmento di retta.
- È autorizzata una tolleranza di carico di 10 mm per parte.

21-22)-VARIE STAZIONI IFN

23)-PERCORSO AUTORIZZATO NEI DUE SENSI: ambito stazione di CENTALLO **compresa la circolazione sul binario 1.**

Si precisa che i trasporti oggetto della presente sono regolari su tutte le linee e tratti di linea, inclusi quelli affiancati, aventi codifica **P/C 22 o superiore** (vedasi Disposizione di Esercizio di RFI n. 23 del 22/12/2022, allegato II, e successivi aggiornamenti, ove sono riportate anche le prescrizioni da osservare per tali linee o tratti di linea) per i quali l'Impresa Ferroviaria risulti in possesso del Certificato di Sicurezza Unico valido.

La presente autorizzazione, pertanto, vale esclusivamente per percorrere la **stazione di Centallo**.

In deroga a quanto previsto dal § 3.5.2 punto 4) delle "Norme per l'effettuazione dei trasporti eccezionali" Disposizione n. 4 del 04/05/2023, il presente trasporto può circolare sui tratti di linea a doppio binario anche incrociando in linea trasporti eccezionali aventi la prescrizione di *Divieto d'incrocio in linea con treni aventi in composizione trasporti eccedenti il profilo limite*.

In caso di anormalità di circolazione il treno avente in composizione il trasporto eccezionale in oggetto può percorrere in senso inverso i binari delle linee e dei tratti di linea autorizzati, nel rispetto della normativa vigente, per:

- effettuare movimenti di retrocessione,
- essere trainato oppure spinto dal mezzo di soccorso senza particolari limitazioni.

CONDIZIONI D'INOLTRO

- 1) Per l'inoltro del trasporto in stazione di Centallo (linea Fossano – Cuneo) la IF INRAIL, risultando in possesso di Certificato di Sicurezza Unico rilasciato da ERA, deve ottemperare a quanto disposto dalle note di:
 - ANSFISA, già ANFS, U.0012816 del 28/06/2019,
 - RFI Direzione Tecnica RFI-DTC-NCR\PEC\P\2022\0000693 del 06/05/2022.
- 2) Deve essere rispettato quanto previsto dalla Disposizione di Esercizio di RFI n. 06 del 26/04/2016.

La presenza in composizione ai treni del presente trasporto eccezionale deve essere comunicata per iscritto da Inrail a RFI come stabilito dalla prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2016\0002749 del 27/12/2016 e successiva comunicazione RFI-SVS.NCR.NSC\PEC\P\2022\0000003 del 25/10/2022.

Periodo di validità: dal **13/12/2024** al **12/12/2025**.



Applicare etichette Modello U - M.249.

Copia della presente autorizzazione deve essere allegata ai documenti di trasporto.

Raccomandasi impartire urgenti disposizioni al personale interessato.

Cordiali saluti,

Gianni Benucci